

Agroarm³



POVRTARSTVO

PLANOVI ZAŠTITE POVRTARSTVO



SADRŽAJ

1 Paradajz

3 Paprika

5 Krastavac

7 Kupus

9 Krompir

11 Lubenica i dinja

ZA POUZDANU ZAŠTITU PARADAJZA!

ENYGMA[®] 62,5 WG

EXACTA[®] 250 SC

Markiz[®] **NOVO!**
WG

NEXIRAM[®] **NOVO!**
10 EC

ATLETIC[®] **NOVO!**
095 SG

CORTEZ[®] 480 SC

Bektin[®] 18 EC

SUPERNOVA[®] 72 WP



PLAN ZAŠTITE PARADAJZA

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Zaštita rasada (zalivanje)	Bolesti poleganja rasada, biljne vaši	Rival 607 SL + Fossal 80 WP Skener 25 WG	0,25 % + 0,3 % 0,06 %
Pre rasađivanja	Jednogodišnji širokolisni i uskolisni korovi	Revit 330 EC	4 - 5 l/ha
Prvo zalivanje nakon rasađivanja (kroz sistem kap po kap)	Zemljišni patogeni	Tebusha 25 EW + Exacta 250 SC	4 l + 1 l/ha
1-2 nedelje nakon rasađivanja	Bakterioze i crna pegavost	Kocide 2000 + Prevent 80 WP	2-3 kg/ha + 2 - 2,5 kg/ha
	Plamenjača, pepelnica	Valis M ili Profilux + Tebusha 25 EW	2,5 kg/ha + 0,75 l/ha
	Grinje	Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC	0,75 - 1 l/ha
	Lisne vaši, bela leptirasta vaš, tresetna mušica, mineri	Ditox 40 EC	0,1 %
	Tripsi	Cortez 480 SC + preparat na bazi a.m. formetanat-hidrohlorida	0,15 l/ha
	Jednogodišnji širokolisni korovi	Vertesam 700 ili Buzzin 70 WG	0,5 kg/ha
15 dana nakon rasađivanja (kroz sistem kap po kap)	Zemljišne štetočine	Glowis CS	2 l/ha
Intenzivno cvetanje i zametanje plodova	Plamenjača i crna pegavost	Supernova 72 WP ili Sphinx MZ	2,5 kg/ha
	Siva trulež, bela trulež	Markiz WG	1,5 kg/ha
	Pepelnica	Token 100 EC ili Topas 100 EC	0,03 %
	Plesnivost lista, antraknoza, siva pegavost	Exacta 250 SC + Tebusha 25 EW	0,75 l/ha + 0,75 l/ha
	Grinje	Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC	0,75 - 1 l/ha
	Tuta absoluta, mineri, sovce	Athetic 095 SG ili Affirm 095 SG + Cyrasil	1,5 - 2 kg/ha + 0,1 %
	Lisne vaši, bela leptirasta vaš	Cortez 480 SC + Nexiram 10 EC	0,15 l/ha + 0,5 l/ha



PLAN ZAŠTITE PARADAJZA

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Tokom zrenja plodova	Siva trulež	Enygma 62.5 WG ili Timorex Gold	0,8 kg/ha ili 2 l/ha
	Plamenjača	Ranman Top + Cymbal	0,5 l/ha + 0,25 kg/ha
	Grinje	Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC	0,75 - 1 l/ha
	Tuta absoluta, mineri, sovice	Affirm 095 SG	1,5 - 2 kg/ha
	Lisne vaši, bela leptirasta vaš, mineri	Futocid EC	0,05 %

Futocid EC®

И Н С Е К Т И Ц И Д



Nesistemični insekticid i akaricid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za primenu u zasadima voća, vinove loze, ratarskim i povrtarskim usevima.

PLAN ZAŠTITE PAPRIKE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Zaštita rasada	Bolesti poleganja rasada	Rival 607 SL + Fossal 80 WP	0,25 % + 0,3 % (zalivanje)
	Bakterioze, plamenjača	Kocide 2000 ili Neoram 37,5 WG	0,2 % 0,3 %
	Biljne vaši	Skener 25 WG	0,06 % (zalivanje)
Pre rasađivanja	Zemljišne štetočine	Glowis CS	2 l/ha (inkorporacija)
	Jednogodišnji širokolisni i uskolisni korovi	Revit 330 EC	4-5 l/ha (tretiranje zemljišta)
Prvo zalivanje nakon rasađivanja (kroz sistem kap po kap)	Zemljišne štetočine i patogeni	Tebusha 25 EW + Exacta 250 SC	4 l/ha + 1 l/ha
Nakon rasađivanja	Plamenjača, crna pegavost	Ranman Top + Cymbal ili Profilux	0,5 l/ha + 0,25 kg/ha 2,5 kg/ha
	Biljne vaši, tripsi	Ditox 40 EC ili Cortez 480 SC	0,1 % 0,15 l/ha
1-2 nedelje nakon rasađivanja	Bakterioze, plamenjača, crna pegavost	Kocide 2000 + Prevent 80 WP	2 - 3 kg/ha + 2 - 2,5 kg/ha
	Biljne vaši	Monofos 20 SP	0,25 kg/ha
	Grinje	Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC	0,75 - 1 l/ha
	Tripsi	Cortez 480 SC + preparat na bazi a.m. formetanat-hidrohlorida	0,15 l/ha
	Kada su korovi 2-5 listova	Lector Super	0,8 - 2 l/ha (kada su korovi u fazi 5- 4 listova)
Rast biljaka	Bakterioze, plamenjača, crna pegavost	Kocide 2000 + Prevent 80 WP	2 - 3 kg/ha + 2 - 2,5 kg/ha
	Mineri, sovice	Affirm 095 SG + Cyrasil	1,5 - 2 kg/ha + 0,1 %
	Biljne vaši, bela leptirasta vaš	Skener 25 WG ili Cortez 480 SC	160 - 180 g/ha 0,15 l/ha



PLAN ZAŠTITE PAPRIKE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Zametanje plodova	Bakterioze	Timorex Gold	2 l/ha
	Plamenjača, crna pegavost	Exacta 250 SC	0,75 l/ha
	Siva trulež	Markiz WG ili Enygma 62,5 WG	1,5 kg/ha 0,8 kg/ha
	Biljne vaši	Skener 25 WG	160-180 g/ha
Tokom zrenja plodova	Siva trulež	Timorex Gold	2 l/ha
	Grinje	Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC	0,75 - 1 l/ha
	Sovice, kukuruzni plamenac	Affirm 095 SG	1,5 - 2 kg/ha

DITOX[®] 40 EC

ИНСЕКТИЦИД



Sistemični insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, širokog spektra delovanja za primenu u jabučastom, koštičavom i jagodičastom voću, ratarstvu i povrtarstvu.

PLAN ZAŠTITE KRASTAVCA


Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Zaštita rasada	Bolesti poleganja rasada	Rival 607 SL + Fossal 80 WP	0,25 % + 0,3 % (zalivanje)
	Plamenjača	Kocide 2000 ili Neoram 37,5 WG	0,2 % 0,3 %
	Biljne vaši	Skener 25 WG	0,06 % (zalivanje)
Pre rasađivanja	Zemljišne štetočine	Glowis CS	2 l/ha (inkorporacija)
Nakon rasađivanja	Plamenjača	Cymbal + Ranman top	250 g/ha + 0,5 l/ha
	Pepelnica	Tebusha 25% EW	0,075 %
	Lisne vaši	Monofos 20 SP	250 g/ha
	Grinje	Bectin 18 EC ili Romectin 18 EC	0,75 - 1 l/ha
Cvetanje i zametanje plodova	Plamenjača	Fossal 80 WP ili Sphinx MZ	0,3 % 2,5 kg/ha
	Pepelnica	Vegas 250 EC ili Score 250 EC	0,03 %
	Siva trulež	Markiz WG ili Enygma 62,5 WG	1,5 kg/ha 0,8 kg/ha
	Tripsi, biljne vaši	Cortez 480 SC + preparat na bazi a.m. formetanat-hidrohlorida	0,15 l/ha
	Grinje	Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC	0,75 - 1 l/ha
	Lisni mineri	Affirm 095 SG + Cyrasil	1,5 - 2 kg/ha + 0,1 %



PLAN ZAŠTITE KRASTAVCA

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Plodonošenje	Plamenjača	Cymbal + Ranman top	250 g/ha + 0,5 l/ha
	Pepelnica	Vegas 250 EC ili Score 250 EC	0,03 %
	Siva trulež	Enygma 62,5 WG ili Timorex Gold	0,8 kg/ha 2 l/ha
	Pegavost lista i crna trulež	Exacta 250 SC ili Azaka 250 SC	0,75 l/ha
Berba	Plamenjača	Fossal 80 WP	0,3 %

Fossal® 80 WP



Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovala plamenjače krastavca.



PLAN ZAŠTITE KUPUSA

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Zaštita rasada	Bolesti poleganja rasada	Rival 607 SL + Fossal 80 WP	0,25 % + 0,3 % (zalivanje)
	Bakterioze, plamenjača	Kocide 2000 ili Neoram 37,5 WG	0,2 % 0,3 %
	Tresetne muve, buvači, biljne vaši, stenice	Futocid EC	0,05 %
Pre rasađivanja	Zemljišne štetočine	Glowis CS	2 l/ha (inkorporacija)
	Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Revit 330 EC	4 - 5 l/ha (tretiranje zemljišta)
Nakon rasađivanja	Plamenjača i crna pegavost	Exacta 250 SC ili Azaka 250 SC	0,75 l/ha
	Kupusna mušica, veliki i mali kupusar, buvači, lisne vaši	Notikor 200 EC	0,15 - 0,3 l/ha
10-15 dana nakon rasađivanja	Širokolisni korovi	Lentagran	1 kg/ha
Formiranje rozete	Plamenjača, crna pegavost	Valis M ili Prevent 80 WP	2 - 2,5 kg/ha
	Biljne vaši, kupusar, buvači, stenice, lisne sovce	Corelle D + Cyrasil	1,5 l/ha + 0,1 %
	Širokolisni korovi	Lentagran	1 kg/ha
	Uskolisni korovi	Lector Super	0,8 - 2 l/ha (kada su korovi u fazi 4-5 listova)



PLAN ZAŠTITE KUPUSA

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Formiranje glavice	Bakterioze, crna pegavost	Kocide 2000 + Prevent 80 WP	2 - 3 kg/ha + 2 - 2,5 kg/ha
	Plamenjača	Ranman top + Cymbal	0,5 l/ha + 0,25 kg/ha
	Truleži, crna pegavost, bela pegavost	Vegas 250 EC ili Score 250 EC	0,5 l/ha
	Sovice i kupusari	Affirm 095 SG + Cyrasil	1,5 - 2 kg/ha + 0,1 %
	Biljne vaši	Skener 25 WG	160 - 180 g/ha
	Puževi golaći	Metash 3	300 g/ 100 m ²



GLOWIS CS




Insekticid za suzbijanje pamukove sovice i biljnih vaši u usevu paprike, žičara u usevu šećerne repe i buvača u usevu kupusa.



PLAN ZAŠTITE KROMPIRA

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Pre sadnje	Zemljišne štetočine	Glowis CS	2-3 l/ha (inkorporacija)
Nakon sadnje, pre nicanja	Jednogodišnji širokolisni i uskolisni korovi	Buzzin 70 WG ili Revit 330 EC	0,75 - 1 kg/ha ili 4 - 5 l/ha
Nicanje (vidljiv prvi izdanak)	Jednogodišnji širokolisni korovi	Vertesam 700 ili Buzzin 70 WG	0,5 - 0,75 kg/ha
Usev porasata do 20 cm	Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi	Lector Super	0,8 - 2 l/ha
	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi	Boston 480 SL	2 - 3 l/ha
Formiranje redova (intezivan porast)	Plamenjača	Valis M	2 - 2,5 kg/ha
	Crna pegavost	Vegas 250 EC	0,5 l/ha
	Krompirova zlatica	Monofos 20 SP	0,25 kg/ha
Zatvaranje redova	Plamenjača, crna pegavost	Ranman Top + Cymbal	0,5 l/ha + 0,25 kg/ha
	Krompirova zlatica, lisne vaši	Cortez 480 SC	0,15 l/ha
Početak cvetanja i formiranja krtola	Plamenjača, crna pegavost	Supernova 72 WP	2,5 kg/ha
	Krompirova zlatica, lisne vaši	Cortez 480 SC	0,15 l/ha
Puno cvetanje	Plamenjača, crna pegavost	Supernova 72 WP	2,5 kg/ha
	Krompirova zlatica	Skener 25 WG	70 g/ha
Precvetavanje	Plamenjača, crna pegavost	Profilux	2 - 2,5 kg/h
	Krompirov moljac	Affirm 095 SG + Skener 25 WG + Cyrasil	2 kg/ha + 70 g/ha +0,1%




PLAN ZAŠTITE KROMPIRA

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Početak žućenja listova (nalivanje krtola)	Plamenjača krtola	Sphinx MZ	2,5 kg/ha
Sazrevanje	Plamenjača krtola	Ranman Top	0,5 l/ha
	Krompirov moljac	Affirm 095 SG +Cyrasil	2 kg/ha + 0,1 %
	Desikacija (sušenje cime)	Dessicash 20%SL	2,5 - 3,5 l/ha

SUPERNOVA® 72 WP

Ф У Н Г И Ц И Д



Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovala plamenjače krompira i paradajza i plamenjače maline.

PLAN ZAŠTITE LUBENICE I DINJE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Korovi/ štetočine	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Zaštita rasada	Bolesti poleganja rasada	Rival 607 SL	0,15 % (15 ml u 10 l vode) zalivanje
Pred rasađivanje	Zemljišne štetočine	Glowis CS	2 l/ha (inkorporacija)
Posle rasađivanja	Plamenjača, crna pegavost	Exacta 250 SC	0,75 l/ha
	Grinje, tripsi, lisne vaši	Ditox 40 EC	0,1 %
	Suzbijanje uskolisnih korova	Lector Super	0,8 - 1,5 l/ha
7 - 10 dana nakon prethodnog	Plamenjača, crna pegavost, sušenje stable	Exacta 250 SC + Prevent 80 WP	1 l/ha 2 - 2,5 kg/ha
	Pepelnica	Vegas 250 EC ili Score 250 EC	0,02 - 0,03 %
	Grinje, tripsi, mineri	Futocid EC	0,05 %
Formiranje vreže	Plamenjača, crna pegavost	Supernova 72 WP	2,5 kg/ha
	Grinje, tripsi, mineri	Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC	0,75 - 1 l/ha
	Bela leptirasta vaš	Futocis 2.5 EC	0,05 %
Formiranje plodova (između berbi, po potrebi)	Plamenjača, crna pegavost, sušenje stabala	Exacta 250 SC	1 l/ha
	Siva trulež	Enygma 62,5 WG ili Timorex Gold	0,8 kg/ha 2 l/ha
	Grinje, mineri	Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC	0,75 - 1 l/ha

**ZA POUZDANU
ZAŠTITU PAPRIKE!**

Revit[®] 330 EC

TIMOREX GOLD[®]

SKENER[®] 25 WG

Monofos[®] 20 SP

Bektin[®] 18 EC

Rival 607 SL

Proizvodnja sadnog materijala



Vivero

MOŠE PIJADE 19 B
11224 Vrčin - Beograd



SLUŽBA PRODAJE

DC Beograd i DC Futog

Miloš Milošević
063 / 668 201
milosevic.agroarm@gmail.com

DC Niš

Predrag Petrović
062 / 380 841
predrag.agroarm@gmail.com

DC Niš i DC Čačak

Dragan Đaković
064 / 821 95 97
dragan.agroarm@gmail.com

DC Beograd

Saša Životić
062 / 438 034
sasa.agroarm@gmail.com

DC Beograd i DC Futog

Marko Jojić
062 / 380 747
jojicmarko@gmail.com

DC Futog

Lazar Nenadov
062 / 438 066
lazar.agroarm@gmail.com

DC Futog

Miloš Nikšić
062 / 380 834
niksic.agroarm@gmail.com

TEHNIČKA SLUŽBA

Vojvodina

Ranko Njegovan
064 / 821 45 32
ranko.agroarm@gmail.com

Južna Srbija

Marko Mladenović
064 / 821 95 84
maarko78@gmail.com

Zapadna Srbija

Milojica Pešić
062 / 380 535
milojica.agroarm@gmail.com

Centralna Srbija

Miloš Čeković
064 / 821 95 81
milos.agroarm@gmail.com

BEOGRAD-Vrčin

Moše Pijade 19 b
Tel: 011/3739020
Tel: 011/3739014
Fax: 011/3739013

ČAČAK

Preljina bb
Tel: 032/380-132
Fax: 032/381-132

NIŠ

Ivana Milutinovića 30
Tel: 018/4285-162
Fax: 018/4285-010

FUTOG

Železnička bb
Tel: 021/897-393
Fax: 021/897-466

office@agroarm.rs

www.agroarm.rs

