

# BEZBEDNOSNI LIST

## FITOCIRAM 75-S

Strana 1 /12  
Verzija 1.1  
Datum izrade 29.08.2016.  
Zamenjuje Bezbednosni list  
15.04.2015.

### POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

#### Podpoglavlje 1.1 Identifikacija hemikalije

Trgovačko ime	FITOCIRAM 75-S
Kod proizvoda	Nije primenjivo
Tip proizvoda	Fungicid

#### Podpoglavlje 1.2 Identifikovni načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja	Sredstvo za zaštitu bilja, fungicid
Ne preporučive upotrebe	Proizvod se ne sme koristiti ni na koji drugi način izuzev predviđenog u Poglavlju 1, bez prethodnog saveta dobavljača.
Razlog	Zbog nedostatka odgovarajućeg iskustva ili podataka, dobavljač ne može odobriti ovu upotrebu.

#### Podpoglavlje 1.3 Podaci o snabdevaču

Naziv	Agroarm d.o.o.
Status	Uvoznik
Adresa	Batajnički drum 267b 11080 Beograd (Zemun), Republika Srbija
Broj telefona	011/7870738
Broj telefona lica zazaduženog za BL	065/5202458 od 8-16 časova
e-mail	office@agroarm.rs
e-mail lica za MSDS	anavesna@hotmail.com

#### Podpoglavlje 1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Naziv	Vojnomedicinska akademija VMA
Adresa	Crnotravska 17 11000 Beograd
Broj telefona	011/3608-440, 011/3608-579 dostupan 24 h

### POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

#### Podpoglavlje 2.1 Klasifikacija supstance ili smeše

**Klasifikacija** prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa GHS za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl.glasnik RS br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)

Akutna toksičnost, kategorija 4; H302  
Senzibilizacija kože, kategorija 1; H317  
Teško oštećenje oka, kategorija 1; H318  
Akutna toksičnost, kategorija 2; H330  
Spec. toks. za ciljni organ, JI, kategorija 3; H335  
Spec. toks. za ciljni organ, VI, kategorija 2; H373  
Opasnost po vodenu životnu sredinu, akutno, kat.1; H400  
Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronično, kat.1; H410

#### Podpoglavlje 2.2 Elementi obeležavanja


Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa GHS za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl.glasnik RS br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015).

# BEZBEDNOSNI LIST

## FITOCIRAM 75-S

Strana 2 /12  
Verzija 1.1  
Datum izrade 29.08.2016.  
Zamenjuje Bezbednosni list  
15.04.2015.

Piktogram opasnosti



Reč upozorenja

Opasnost

Obaveštenje o opasnosti

H 302; Štetno ako se proguta  
H 317; Može da izazove alergijske reakcije na koži  
H 318; Dovodi do teškog oštećenja oka  
H 330; Smrtonosno ako se udiše  
H 335; Može da izazove iritaciju respiratornih organa  
H 373; Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja gutanjem  
H410; Veoma toksično po živi u vodi sa dugotrajnim posledicama

Obaveštenje o merama predostrožnosti

P260; Ne udisati prašinu/dim/gas/maglu/paru/sprej  
P280; Nositи заштитне рукајице/заштитну одећу/заштитне naočare/заштиту за лице  
P301+P312; AKO SE PROGUTA: Pozvati Центар за контролу тројава или лекара, уколико се не осећате добро  
P304+P340; AKO SE UDIŠE: Izneti повређену особу на свеж ваздух и обезбедити да се одмара у положају који не омета дисање  
P305+P351+P338; AKO DOSPE U ОЧИ: Паљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контакtna сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем  
P501; Одлагanje садржаја/амбалаже у складу са локалним/националним/internacionalним прописима

Dodatni elementi obeležavanja

EUH401; Пridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i животну sredinu

Videti Poglavlje 16 za ceo tekst gore navedenih R, S P, H i drugih oznaka i znaka opasnosti.

### Podpoglavlje 2.3 Ostale opasnosti

Kriterijum klasifikacije kao PBT ili vPvB

Ne primenjuje se.

Druge opasnosti koje ne utiču na klasifikaciju

Nema dostupnih informacija.

## POGLAVLJE 3: Sastav/podaci o sastojcima

**Podpoglavlje 3.1 Podaci o sastojcima supstance** Nije relevantno

**Podpoglavlje 3.2 Podaci o sastojcima smeše**

Hemijski naziv sastojka	Identifikatori	% (w/w)	Klasifikacija
			Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa GHS za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. Glasnik RS br. 5/12 i 105/13)

# BEZBEDNOSNI LIST

## FITOCIRAM 75-S

Strana 3 /12  
Verzija 1.1  
Datum izrade 29.08.2016.  
Zamenjuje Bezbednosni list  
15.04.2015.

Ciram	CAS: 137-30-4  EC: 205-288-3  Index: 006-012-00-2	75,0	Akutna toksičnost, kat.2; H330 Akutna toksičnost, kat.4; H302 Spec.toks.za cilj.org., VI, kat.2; H373 Spec.toks.za cilj.org., JI, kat.3; H335 Teško ošt.oka, kat.1; H318 Senz.kože, kat.1; H317 Opasnost po vodenu životnu sredinu, akutno, kat. 1; H400 Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronično, kat. 1; H410
-------	---	------	--

Videti Poglavlje 16 za ceo tekst gore navedenih P , H, znaka opasnosti, simbola i oznaka.

Videti poglavlje 11 za detaljnije informacije o zdravstvenim posledicama i simptomima

Granice izlaganja na radnom mestu, ukoliko su dostupne, navedene su u odeljku 8.

### POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

#### Podpoglavlje 4.1

##### Opis mera prve pomoći

U slučaju kontakta sa očima:

U slučaju kontakta sa kožom:

U slučaju udisanja:

U slučaju gutanja:

Unesrećenu osobu udaljiti iz onečišćenog područja. Staviti unesrećenog pri svesti u poluležeći položaj i tako ga transportovati. Odmah skinuti kontaminiranu odeću i obuću. Lekaru pokazati sigurnosno tehnički list ili etiketu

Palcem i kažiprstom držati kapke otvorenim te ispirati oči laganim mlazom čiste vode najmanj 15 minuta. Takođe isprati oblast ispod očnih kapaka. Ukoliko je moguće staviti sterilnu gazu preko oka i odmah potražiti medicinsku pomoć.

Odmah oprati sapunom i sa dosta čiste vodetokom najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaminiranu odeću i obuću. Ukoliko se nastavi iritacija kože potražiti medicinsku pomoć. Kontaminiranu radnu odeću potrebno je obavezno dobro oprati pre ponovne upotrebe. Ukoliko je udahnut materijal, izmestiti osobu na svež vazduh i položiti je u ležeći položaj. Ukoliko je disanje otežano dati kiseonik. Ukoliko osoba ne diše, dati veštačko disanje. Odmah potražiti medicinsku pomoć.

NE izazivati povraćanje. Isprati usta sa dosta vode. Nikad ne davati ništa u usta osobi u nesvesti. Unesrećenog hitno prevesti u najbližu zdravstvenu ustanovu i pokazati etiketu.

#### Podpoglavlje 4.2

##### Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

U slučaju izlaganja javljaju se sledeći simptomi. U slučaju gutanja i udisanja javljaju se sledeći simptomi: pospanost, glavobolja, vrtoglavica, povraćanje i proliv. Teška trovanja se manifestuju hipotenzijom, hiperpireksijom, hipoglikemijom, psihomotrnim nemirom i dispnejom. Smrt nastupa zbog paralize respiratornog centra. U slučaju kontakta sa kožom javljaju se sledeći simptomi: znaci nadražajnog delovanja na kožu. U slučaju kontakta sa očima javljaju se sledeći simptomi: crvenilo, peckanje, suzenje.

#### Podpoglavlje 4.3

##### Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

U peroralnim trovanjima izazvati povraćanje i dati salinske laksative. Kod inhalacionog trovanja treba prekinuti ekspoziciju, a

# BEZBEDNOSNI LIST

## FITOCIRAM 75-S

Strana 4 /12  
Verzija 1.1  
Datum izrade 29.08.2016.  
Zamenjuje Bezbednosni list  
15.04.2015.

kod perkutanih je obavezno kupanje i presvlačenje. Po potrebi primeniti veštačko disanje. Lečenje podrazumeva lokalnu terapiju dermatitisa i konjunktivitisa. U slučajevima tečkih trovanja primenjuje se infuzija hipertonog rastvora glukoze, simptomatska terapija a po potrebi i mere kardiocirkularne i respiratorne reanimacije.

### POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

#### Podpoglavlje 5.1

##### Sredstva za gašenje požara

Sredstva za gašenje požara malih razmera : Vodena magla, alkohol-otporna pena, suva hemijska sredstva ili ugljen-dioksid. Sredstva za gašenje požara velikih razmera : Alkohol-otporna pena ili vodena magla.

#### Podpoglavlje 5.2

##### Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci ili smeša

Štetni proizvodi razlaganja koji se javljaju u slučajevima požara: oksidi ugljenika ( $\text{CO}_x$ ), sumpora ( $\text{SO}_x$ ) azota ( $\text{NO}_x$ )

#### Podpoglavlje 5.3

##### Savet za vatrogasce

Nositi lični aparat za disanje tokom gašenja požara, ukoliko je to neophodno.

Izolovati prostor u kome gori vatra i zabraniti ulaz nepotrebnim osobama. Zatvoreni sudovi mogu eksplodirati zbog povećanja pritiska koji se javlja kada su izloženi intenzivnoj toplosti ili požaru. Sudovi izloženi intenzivnoj toplosti od požara moraju biti hlađeni vodom, kako bi se sprečilo slabljenje ili bušenje sudova. Pomeriti izložene sudove iz obasti požara, ukoliko je to moguće bez rizika. Obuzdati vodu korišćenu za gašenje požara radi kasnijeg odlaganja.

Posebna zaštitna oprema za vatrogasce : Samostalni uređaj za disanje sa otvorenim krugom sa vazduhom pod pritiskom, komplet za zaštitu tela od isijavanja toplove.

S obzirom da proizvod sadrži zapaljive organske komponente, požar proizvodi gusti crni dim koji sadrži okside ugljenika ( $\text{CO}_x$ ), sumpora ( $\text{SO}_x$ ) azota ( $\text{NO}_x$ ). Izlaganje nabrojanim oksidima može biti opasno po zdravlje.

### POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa

#### Podpoglavlje 6.1

##### Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Nositi ličnu zaštitnu opremu (videti Poglavlje 8). Izbegavati udisanje para, magle ili gasa. Obezbediti adekvatnu ventilaciju. Evakuisati osoblje na bezbedne lokacije.

#### Podpoglavlje 6.2

##### Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Sprečiti dodatno curenje ili rasipanje proizvoda ukoliko je to bezbedno. Ne dozvoliti da proizvod dospe u kanalizaciju. Izbegavati ispuštanje u životnu sredinu. Za velika izlivanja nasuti i ograničiti zahvaćenu površinu i kontaktirati lokalne organe vlasti.

#### Podpoglavlje 6.3

##### Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Počistiti metlom i pokupiti lopatom i odložiti bez formiranja prašine. Držati u adekvatnim, obeleženim i zatvorenim sudovima radi odlaganja ili upiti mala izlivanja apsorpcionim materijalima, ukoliko oni nisu raspoloživi upotrebiti materijale kao što su pesak, glina ili zemlja. Skladištiti prikupljen

# BEZBEDNOSNI LIST

## FITOCIRAM 75-S

Strana 5 /12  
Verzija 1.1  
Datum izrade 29.08.2016.  
Zamenjuje Bezbednosni list  
15.04.2015.

### Podpoglavlje 6.4 Upućivanje na druga poglavlja

apsorbovan materijal u sigurne sudove dok se ne obezbedi sigurno odlaganje. Izbegavati vodu za čišćenje zato što korišćena voda mora biti prikupljena i tretirana kao opasan otpad. Koristiti toplu vodu i deterdžent za teške uslove rada za čišćenje bilo kojih rezidualnih mrlja na tvrdim površinama. Mala izlivanja na gornjim slojevima zemljišta treba da degradiraju u prirodnim uslovima.

Videti poglavlje 8 za informacije o ličnoj zaštitnoj opremi.  
Videti poglavlje 13 za dodatne informacije o otpadu.

## POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

### Podpoglavlje 7.1

#### Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Obezbediti dobru provetrenost I ventilaciju skladišta I radne prostorije. Držati proizvod van domaćaja dece ili životinja. Držati proizvod van domaćaja nestručnih ili nezaposlenih lica. Izbegavati udisanje magle ili para ili gutanje ovog proizvoda. Izbegavati kontakt sa očima, kožom I odećom. Rukovati sa rukavicama I kompletним zaštitnim odelom protiv hemikalija. Kontaminiranu odeću prati odvojeno od ostale odeće. Posle korišćenja za pranje kontaminirane odeće, mašinu za pranje veša treba pustiti kompletan ciklus samo sa topлом vodom I sapunom, pre nego što se koristi za pranje ostale odeće. Radnici moraju prati ruke pre jela, pića, upotrebe žvakalice gume ili toaleta. Pri rukovanju ne jesti, ne piti I ne pušiti. Skladištiti proizvod u čvrsto zatvorenim originalnim sudovima, na hladnom i dobro provetrenom mestu van uticaja direktnе sunčeve svetlosti kada se ne koristi. Predvideti mere protiv elektrostatičkog naboja. Držati dalje od izvora paljenja. Držati dalje od izvora toplice. Zaštiti od vlage. Zaštiti od zamrzavanja.

Smanjiti visinu slaganja u slučajevima kada lokalni uslovi mogu da utiču na čvrstinu ambalaže. Preporučena temperatura skladištenja: 0 - 30°C. Držati u pripravnosti aparate za gašenje požara. Držati proizvod van domaćaja dece ili životinja. Držati proizvod van domaćaja nestručnih I nezaposlenih lica. Ne skladištiti sa oksidansima, kiselinama i bazama. Ne skladištiti sa hranom, stočnom hranom, đubrivicama i semenom. Hemikalija se koristi isključivo u poljoprivredi kao sredstvo za zaštitu bilja, fungicid.

### Podpoglavlje 7.3 Posebni načini korišćenja

## POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

### Podpoglavlje 8.1 Parametri kontrole izloženosti

#### Profesionalne granice izlaganja

Stavka (Naziv, hemijski naziv (IUPAC))	Limit izlaganja (Vrednost)	Izvor
Ciram	Nema podataka	Nema podataka

Granične vrednosti izloženosti su proverene na osnovu CAS broja sa zbirne ACGIH liste hemikalija.

# BEZBEDNOSNI LIST

## FITOCIRAM 75-S

Strana 6 /12  
Verzija 1.1  
Datum izrade 29.08.2016.  
Zamenjuje Bezbednosni list  
15.04.2015.

Maksimalno dozvoljena koncentracija za Rep. Srbiju definisana je u standardu SRPS Z.BO.001/1:2007.

### Podoglavlje 8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita

<b>Individualne mere zaštite</b>	Proizvod koristiti u skladu sa ovim bezbednosnim listom. Koristiti individualne zaštitne uređaje indikovane u ovom odeljku . Sigurnosne naočare sa štitnikom za lice (EN 166).
<b>Zaštita očiju</b>	Koristiti kompletno zaštitno odelo protiv hemikalija. Odabrat zaštitnu opremu za telo u zavisnosti od količine i koncentracije opasne supstance na specifičnom radnom mestu.
<b>Zaštita kože</b>	
<b>Zaštita ruku</b>	Rukovati materijalom sa navučenim rukavicama. Rukavice moraju biti pregledane pre korišćenja. Koristiti adekvatnu tehniku uklanjanja (bez dodira sa spoljnom površinom rukavica) kako bi se izbegao kontakt sa ovim proizvodom. Odlaganje kontaminiranih rukavica nakon upotrebe treba da bude u skladu sa važećim zakonima i dobrom laboratorijskom praksom. Oprati i osušiti ruke. Odabранe zaštitne rukavice moraju zadovoljiti zahteve Direktive 89/686/EEC i standard EN374 koji proizilazi iz nje.
<b>Zaštita respiratornih organa</b>	Kada procena rizika pokaže da je neophodno nositi respirator za prečišćavanje vazduha, koristiti sledeće: <ul style="list-style-type: none"><li>• respirator tip P3 (EN 143) sa kasetom</li></ul> Ukoliko je respirator jedini vid zaštite, koristiti respirator sa vazduhom koji pokriva celo lice. Koristiti respiratore i komponente koje su testirane i odobrene u skladu sa adekvatnim standardima kao što je CEN (EU). Kontrolu izloženosti životne sredine vršiti u skladu sa važećim lokalnim / nacionalnim propisima.
<b>Kontrole izlaganja zaštite životne sredine</b>	

### POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

#### Podoglavlje 9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

##### Izgled

<b>Agregatno stanje</b>	Čvrsto (kvašljivi prašak-WP)
<b>Boja</b>	Svetlo-smeđa
<b>Miris</b>	karakterističan
<b>Prag mirisa</b>	Nema dostupnih podataka
<b>pH</b>	6,8
<b>Tačka topljenja/tačka mržnjenja</b>	Nema dostupnih podataka
<b>Početna tačka ključanja i opseg ključanja</b>	Nema dostupnih podataka
<b>Tačka paljenja</b>	Nema dostupnih podataka
<b>Brzina isparavanja</b>	Nema dostupnih podataka
<b>Zapaljivost</b>	Nije zapaljiv
<b>Gornja/donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>	Nema dostupnih podataka
<b>Napon pare</b>	Nema dostupnih podataka
<b>Gustina pare</b>	Nema dostupnih podataka
<b>Relativna gustina</b>	0,3077 g/cm <sup>3</sup>
<b>Rastvorljivost</b>	Nema dostupnih podataka
<b>Koefficijent raspodele u sistemu n-oktan/voda</b>	Nema dostupnih podataka

# BEZBEDNOSNI LIST

## FITOCIRAM 75-S

Strana 7 /12  
Verzija 1.1  
Datum izrade 29.08.2016.  
Zamenjuje Bezbednosni list  
15.04.2015.

<b>Temperatura samopaljenja</b>	Nema dostupnih podataka
<b>Temperatura razlaganja</b>	Nema dostupnih podataka
<b>Viskozitet</b>	Nema dostupnih podataka
<b>Eksplozivna svojstva</b>	nije eksplozivan
<b>Oksidujuća svojstva</b>	nije oksidujući
<b>Podpoglavlje 9.2 Ostale informacije</b>	Nema dostupnih podataka

### POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

<b>Podpoglavlje 10.1</b>	Nema opasnih reakcija
<b>Reaktivnost</b>	
<b>Podpoglavlje 10.2 Hemijska stabilnost</b>	Stabilan pod preporučenim uslovima skladištenja.
<b>Podpoglavlje 10.3</b>	Stabilan pri normalnoj upotrebi I pri poštovanju uputstva za rad I
<b>Mogućnost nastanka opasnih reakcija</b>	skladištenje ( vidi odeljak 7)
<b>Podpoglavlje 10.4 Uslovi koje treba izbegavati</b>	Temperature ispod 0°C i iznad 30 °C
<b>Podpoglavlje 10.5</b>	Jaki oksidansi
<b>Nekompatibilni materijali</b>	
<b>Podpoglavlje 10.6 Opasni proizvodi razgradnje</b>	Štetni proizvodi razlaganja koji se javljaju u slučajevima požara: oksidi ugljenika (CO <sub>x</sub> ), sumpora (SO <sub>x</sub> ) azota (NO <sub>x</sub> )

### POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

<b>Akutna toksičnost</b>	Oralno: LD <sub>50</sub> (pacov) 1960 mg/kg
<b>Podaci za FITOCIRAM 75-S</b>	Dermalno: LD <sub>50</sub> (pacov)> 2880 mg/kg Inhalatorno: LC <sub>50</sub> (pacov) (4h): 100 mg/m <sup>3</sup> Reference / Izvor: MSDS proizvođača Ekstremni iritans oka. Nije iritans kože.
<b>Iritativnost</b>	Test organizam: kunić Reference / Izvor: MSDS proizvođača
<b>Korozivnost</b>	Dovodi do teškog oštećenja oka, kategorija 1 Reference / Izvor: MSDS proizvođača
<b>Senzibilizacija respiratornih organa ili kože</b>	Senzibilacija kože, kategorija 1 Test organizam: zamorac Reference / Izvor: MSDS proizvođača
<b>Mutagenost germinativnih ćelija</b>	Nema mutageni potencijal (na osnovu osobina sastojaka) koncentracijama Reference / Izvor: MSDS proizvođača
<b>Karcinogenost</b>	Nema kancerogeni potencijal (na osnovu osobina sastojaka) Reference / Izvor: MSDS proizvođača
<b>Toksičnost po reprodukciju</b>	Nema potencijal za reproduktivnu toksičnost. Nema teratogeni potencijal (na osnovu osobina sastojaka) Reference / Izvor: MSDS proizvođača
<b>Specifična toksičnost za ciljni organ-jednokratna izloženost</b>	Može da izazove iritaciju respiratornih organa, kategorija 3 Reference / Izvor: MSDS proizvođača
<b>Specifična toksičnost za ciljni organ – višekratna izloženost</b>	Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja udisanjem, kategorija 2 Reference / Izvor: MSDS proizvođača

# BEZBEDNOSNI LIST

## FITOCIRAM 75-S

Strana 8 /12  
Verzija 1.1  
Datum izrade 29.08.2016.  
Zamenjuje Bezbednosni list  
15.04.2015.

### Opasnost od aspiracije

Nema opasnosti od aspiracije  
Reference / Izvor: MSDS proizvođača  
Nema dostupnih podataka

### Ostali podaci

## POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

Proizvod je veoma toksičan za vodene organizme; može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj sredini.

### Podpoglavlje 12.1 Toksičnost

#### Podaci za Ciram

##### Za ptice:

Akutna LD<sub>50</sub>, *Colinus virginianus*: 97 mg/kg, (Belorepa prepelica)

Akutna LD<sub>50</sub>, *Gallus gallus domesticus*: 56 mg/kg, (Kokoška)

##### Za organizme u vodi:

Toksičnost za Ribe:

Akutna LC<sub>50</sub> (5 h) *Carassius auratus auratus*: 5-10 mg/l, (Zlatna ribica)

Akutna LC<sub>50</sub> (48 h) *Cyprinidae*: 0,075 mg/l, (Šaran)

Toksičnost za Vodene beskičmenjake:

Akutna LC<sub>50</sub> (48 h), *Daphnia magna*: 0,048 mg/l, (Dafnija)

Toksičnost za Alge:

Akutna EC<sub>50</sub> (96 h) : 1,2 mg/l.

##### Za organizme u zemlji:

Toksičnost za kišne gliste:

Akutna LC<sub>50</sub> (7 d), *Eisenia foetida*: 190 mg/kg (Kišna glista)

##### Za biljke i kopnene životinje:

Toksičnost za Pčele:

Akutna LD<sub>50</sub> (kontaktna): > 100 µg/pčela

Reference / Izvor: MSDS proizvođača

### Podpoglavlje 12.2 Perzistentnost i razgradljivost

Slabo do malo perzistentan

Reference / Izvor: MSDS proizvođača

### Podpoglavlje 12.3 Potencijal bioakumulacije

Nema dostupnih podataka

### Podpoglavlje 12.4 Mobilnost u zemljištu

Nije mobilan

Reference / Izvor: MSDS proizvođača

### Podpoglavlje 12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

Nema dostupnih podataka

### Podpoglavlje 12.6 Ostali štetni efekti

Nema dostupnih podataka

## POGLAVLJE 13: Odlaganje

### Podpoglavlje 13.1 Metode tretmana otpada

Stvaranje otpada treba izbegavati ili umanjiti gde god je to moguće. Sa neutrošenim količinama proizvoda treba postupiti u skladu sa Zakonom.

### Proizvod-metode odlaganja:

Postupati u skladu sa sa važećim propisima koji se odnose na zaštitu životne sredine. Prosut materijal ne sme da bude ponovno korišćen i mora da bude odložen. Materijal sa isteklim rokom trajanja odložiti ili predati licenciranoj kompaniji koja pruža usluge odlaganja

# BEZBEDNOSNI LIST

## FITOCIRAM 75-S

Strana 9 /12  
Verzija 1.1  
Datum izrade 29.08.2016.  
Zamenjuje Bezbednosni list  
15.04.2015.

### Pakovanje-metode odlaganja:

otpada. Kontaktirati licenciranu kompaniju koja pruža usluge odlaganja otpada radi odlaganja ovog materijala. Rastvoriti ili izmešati materijal sa zapaljivim razređivačem i spaliti u hemijskoj spalionici opremljenoj sagorevačem i čistačem.

Kompletno kontaminirana, loše očišćena ili neispravnjena ambalaža mora biti odložena kao opasan otpad u skladu sa važećim propisima za upravljanje ambalažom i otpacima od ambalaže. Ukoliko je moguće, izvršiti reciklažu ambalaže u skladu sa važećim propisima.

### Lokalna legislativa:

Zakon o upravljanju otpadom, Pravilnik o vrstama otpada, Pravilnik o postupanju sa ambalažnim otpadom, Uredba za postupanje sa opasnim otpadom.

### POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

	ADR/RID Drumski (ADR) / Železnički (RID)/ saobraćaj :	ADN/ADNR Vodeni ADNR saobraćaj:	Međunarodni vodeni transport (IMO):	Međunarodni avio transport (- ICAO/IATA- DGR-):
Podoglavlje 14.1 UN broj	2771	2771	2771	2771
Podoglavlje 14.2 UN naziv za teret u transportu	PESTICID NA BAZI TIOKARBAMATA , U ČVRSTOM STANJU, OTROVAN (SADRŽI CIRAM)	PESTICID NA BAZI TIOKARBAMAT A, U ČVRSTOM STANJU, OTROVAN (SADRŽI CIRAM)	PESTICID NA BAZI TIOKARBAMAT A, U ČVRSTOM STANJU, OTROVAN (SADRŽI CIRAM)	PESTICID NA BAZI TIOKARBAMAT A, U ČVRSTOM STANJU, OTROVAN (SADRŽI CIRAM)
Podoglavlje 14.3 Klasa opasnosti u transportu	6.1	6.1	6.1	6.1
Podoglavlje 14.4 Ambalažna grupa	III	III	III	III
Podoglavlje 14.5 Opasnost po životnu sredinu	Da	Da	Zagađivač mora	Da
Podoglavlje 14.6 Posebne preostro- žnosti za korisnika	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka
Podoglavlje 14.7 Transport u rasutom stanju	U skladu sa Aneksom II MAPROL 73/78 i IBC kodeksom			Nije primenjivo

### POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci i propisi

#### Podoglavlje 15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

Ovaj bezbednosni list pripremljen je u skladu sa:

- Zakonom o hemikalijama (Sl. glasnik RS br. 36/09, 88/10, 92/11 i 93/12 i 25/15)
- Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda ( Sl. glasnik RS br. 59/10, 25/11 i 05/12)
- Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmoni-

# BEZBEDNOSNI LIST

## FITOCIRAM 75-S

Strana 10 /12  
Verzija 1.1  
Datum izrade 29.08.2016.  
Zamenjuje Bezbednosni list  
15.04.2015.

zovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN, (Sl. glasnik RS br. 5/12 i 105/13)

- Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. glasnik RS br. 100/11)
- Pravilnik o Spisku klasifikovanih supstanci (Sl. glasnik RS br.48/14 )
- Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima (Sl. glasnik RS br. 96/11)
- Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama (Sl. glasnik RS br.106/09)
- Zakon o upravljanju otpadom (Sl. glasnik RS, br.36/09 i 88/10)
- Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl. glasnik RS br.36/ 09)
- Zakon o transportu opasnog tereta (Sl. glasnik RS br.88/10)
- Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada (Sl. glasnik RS br.92/10)

Preporučena ograničenja korišćenja (saveti protiv):

Ovaj proizvod se ne sme se koristiti u uslovima drugačijim od onih koji se preporučuju u Poglavlju 1, bez prethodnog traženja saveta od dobavljača.

### Podpoglavlje 15.2 Procena bezbednosti hemikalije

Hemijska procena bezbednosti nije urađena.

### POGLAVLJE 16: Ostali podaci

#### Obeležavanje - pregled oznaka iz poglavlja 2 i 3

H302	Štetno ako se proguta
H317	Može da izazove alergijske reakcije na koži
H318	Dovodi do teškog oštećenja oka
H330	Smrtonosno ako se udiše
H335	Može da izazove iritaciju respiratornih organa
H373	Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja gutanjem
H400	Veoma toksično po živi svet u vodi
H410	Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
P260	Ne udisati prašinu/dim/gas/maglu/paru/sprej
P280	Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice
P301+P312	AKO SE PROGUTA: Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara, ukoliko se ne osećate dobro
P304+P340	AKO SE UDIŠE: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje
P305+P351+P338	AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem
P501	Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim/nacionalnim/internacionalnim propisima
EUH401	Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu

#### Pregled skraćenica, akronima i oznaka navedenih u ovom listu sa objašnjenjem njihovog značenja

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by inland Waterways	Evropski sporazum koji se tiče međunarodnog vodenog prevoza opasne robe
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous	Evropski sporazum koji se tiče međunarodnog drumskog prevoza opasne robe

# BEZBEDNOSNI LIST

## FITOCIRAM 75-S

Strana 11 /12  
Verzija 1.1  
Datum izrade 29.08.2016.  
Zamenjuje Bezbednosni list  
15.04.2015.

Goods by Road

CAS	Chemical Abstract Service	Identifikacioni broj koji je dodeljen svakoj pojedinačnoj supstanci (jedinjenju ili smeši) koja je publikovana u naučnoj literaturi i unesena u CAS registar
EINECS	EU Inventory of Existing Commercial Chemical Substances	Evropski inventar postojećih hemijskih supstanci
ELINCS	EU List of Notified Chemical Substances	EU lista notifikovanih hemijskih supstanci
LC50	Lethal Concentration	Letalna koncentracija, koncentracija hemikalije koja ubija 50% testirane populacije
LD50	Lethal Dose	Letalna doza, doza hemikalije koja ubija 50% testirane populacije
IATA	International Air Transport Association	Udruženje za međunarodni avio saobraćaj
IARC	International Agency for Research on Cancer	Intrenacionalana agencija za ispitivanje kancera
IMDG	International Maritime Dangerous Goods	Opasne materije za međunarodni pomorski saobraćaj
MAC	Maximum Allowable Concentration	Maksimalna dozvoljena koncentracija
REACH	Regulation of the EU, adopted to improve the protection of human health and the environment from the risks that can be posed by chemicals	Uredba EU usvojena u cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine od opasnih hemikalija
RID	International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway	Međunarodna norma za železnički transport opasnih supstanci
STEL	Short Term Exposure Limit	Kratkoročna granica izloženosti
TWA	Time Weighted Averages	Prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena
DNEL	Derived No-Effect Level	Izvedene doze bez efekta
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level	Najveća doza pri kojoj se ne javljaju štetni efekti po zdravlje
LOAEL	Lowest Observed Adversed Effect Level	Najmanja doza koja izaziva štetne efekte po zdravlje
PNEC	Predicted No-Effect Concentration	Konc. za koju se predviđa da nema efekat na životnu sredinu
MDK		Maksimalne dozvoljene koncentracije hemijskih štetnosti u vazduhu radne okoline
UN	United Nations	Ujedinjene nacije

Datum izdanja

01.06..2015.

Datum revizije

Nije primenjivo

Datum prethodnog izdanja

15.04.2015.

Verzija

1

Izmene

Bezbednosni list je urađen prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa GHS za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl.glasnik RS br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015) i zamenjuje prethodni po Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa DSD/DPD sistemom (Sl.glasnik RS br. 59/10, 25/11 i 05/12)

Pripremio

Branko Avramović, savetnik za hemikalije, 065/5202458

Osnovna literatura i izvori podataka

Regulativa (EC) br. 1907/2006 (REACH), Annex II / Evropa i Bezbednosni list proizvođača China National Chemical Construction Jiangsu Company, kontakt: (+86) 256631417,  
jane\_wang.jm@hotmail.com

# **BEZBEDNOSNI LIST**

## **FITOCIRAM 75-S**

Strana 12 /12  
Verzija 1.1  
Datum izrade 29.08.2016.  
Zamenjuje Bezbednosni list  
15.04.2015.

### **Dodatne informacije Obuka profesionalnih korisnika**

Bezbednosni list dostupan je profesionalnim korisnicima.  
Osoblje koje rukuje ovim proizvodom mora biti upoznato sa njegovim  
opasnim karakteristikama,sa pravilima zdravstvene i ekološke  
zaštite, kao i prve pomoći.

### **Obaveštenje za čitaoce**

Informacije koje se ovde nalaze bazirane su na našem trenutnom znanju i zakonskoj regulativi, dati su  
kao sigurnosna uputstva i odnose se na opisani proizvod. Smeša ne sme biti korišćena u druge svrhe,  
osim u one naznačene u tački 1, bez prethodno dobijenih pismenih uputstava za rukovanje.  
Korisnik ima odgovornost da preduzme sve neophodne mere u skladu sa zakonskim i lokalnim  
propisima.Informacije u ovom dokumentu moraju se smatrati opisom bezbednosnih zahteva vezanih za  
smešu, a ne kao garancija njihovih osobina.