

PLANOVI ZAŠTITE 2020



POVRTARSTVO



SADRŽAJ

- 1 Paradajz
- 3 Paprika
- 5 Krastavac
- 7 Kupus
- 9 Krompir
- 11 Lubenica i dinja

**ZA POUZDANU
ZAŠTITU PARADAJZA!**

ENYGMA[®] 62,5 WG

EXACTA[®] 250 SC

Markiz[®] WG

NEXIRAM[®] 10

ATLETIC[®] 095 SG

CORTEZ[®] 480 SC

Bektin[®] 18 EC

SUPERNOVA[®] 72 WP



PLAN ZAŠTITE PARADAJZA

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Zaštita rasada (zalivanje pre nicanja)	Bolesti poleganja rasada Biljne vaši	Rival 607 SL + Fossal 80 WP ili Fortuna 80 WP Skener 25 WG	0,25 % + 0,3 % 0,06 %
Pre rasađivanja	Jednogodišnji širokolisni i uskolisni korovi	Revit 330 EC	4 - 5 l/ha
Prvo zalivanje nakon rasađivanja (kroz sistem kap po kap)	Zemljišni patogeni	Tebusha 25 EW ili Oligosan 25 EC + Exacta 250 SC ili Feribot SC	4 l + 1 l/ha 1,8 - 2 l/ha
1-2 nedelje nakon rasađivanja	Bakterioze i crna pegavost	Kocide 2000 ili Cupritalh WP + Prevent 80 WP	2-3 kg/ha + 2 - 2,5 kg/ha
	Plamenjača, pepelnica	Valis M ili Profilux + Tebusha 25 EW ili Oligosan 25 EC	2,5 kg/ha + 0,75 l/ha
	Grinje	Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC	0,75 - 1 l/ha
	Lisne vaši, bela leptirasta vaš, tresetna mušica, mineri	Ditox 40 EC	0,1 %
	Tripsi	Cortez 480 SC + preparat na bazi a.m. formetanat- hidrohlorida	0,15 l/ha
	Jednogodišnji širokolisni korovi	Vertesam 700 ili Buzzin 70 WG	0,5 kg/ha
15 dana nakon rasađivanja (kroz sistem kap po kap)	Zemljišni patogeni, zemljišne štetočine	Polyversum Rovex Super	0,2 kg/ha 2 l/ha
Intenzivno cvetanje i zametanje plodova	Plamenjača i crna pegavost	Supernova 72 WP ili Sphinx MZ	2,5 kg/ha
	Siva trulež, bela trulež	Botus SC 400	1,5 - 2 l/ha
	Pepelnica	Token 100 EC ili Topas 100 EC	0,03 %
	Plesnivost lista, antraknoza, siva pegavost	Exacta 250 SC + Tebusha 25 EW ili Oligosan 25 EC	0,75 l/ha + 0,75 l/ha
	Grinje	Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC	0,75 - 1 l/ha
	Tuta absoluta, mineri, sovce	Atletic 095 SG ili Affirm 095 SG + Cyrasil	1,5 - 2 kg/ha + 0,1 %
	Lisne vaši, bela leptirasta vaš	Cortez 480 SC + Nexiram 10 EC	0,15 l/ha + 0,5 l/ha



PLAN ZAŠTITE PARADAJZA

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Tokom zrenja plodova	Siva trulež	Enygma 62.5 WG ili Timorex Gold	0,8 kg/ha ili 2 l/ha
	Plamenjača	Ranman Top + Cymbal	0,5 l/ha 0,25 kg/ha
	Grinje	Widya 240-SC	0,5 l/ha
	Tuta absoluta, mineri, sovce	Avatar EC 15	0,25 l/ha
	Lisne vaši, bela leptirasta vaš, mineri	Futocis 2,5 EC + Nexiram 10 EC	0,5 l/ha 0,1 %

Futocis[®] 2.5 EC

И Н С Е К Т И Ц И Д



Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, u obliku koncentrata za emulziju (EC).

PLAN ZAŠTITE PAPRIKE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Tretman semena	Gljivična oboljenja koja se prenose semenom	Polyversum	5 g/kg semena
Zaštita rasada	Bolesti poleganja rasada	Rival 607 SL + Fossal 80 WP ili Fortuna 80 WG	0,25 % + 0,3 % (zalivanje)
	Bakterioze, plamenjača	Kocide 2000 ili Neoram 37,5 WG	0,2 % 0,3 %
	Biljne vaši	Skener 25 WG	0,06 % (zalivanje)
Pre rasađivanja	Zemljišne štetočine	Rovex Super	2 l/ha (inkorporacija)
	Jednogodišnji širokolisni i uskolisni korovi	Revit 330 EC	4-5 l/ha (tretiranje zemljišta)
Prvo zalivanje nakon rasađivanja (kroz sistem kap po kap)	Zemljišne štetočine i patogeni	Tebusha 25 EW ili Oligosan 25 EC + Exacta 250 SC ili Feribot SC	4 l/ha 1 l/ha 1,8 - 2 l/ha
Nakon rasađivanja	Plamenjača, crna pegavost	Ranman Top + Cymbal ili Profilux	0,5 l/ha + 0,25 kg/ha 2,5 kg/ha
	Biljne vaši, tripsi	Ditox 40 EC ili Cortez 480 SC	0,1 % 0,15 l/ha
1-2 nedelje nakon rasađivanja	Bakterioze, plamenjača, crna pegavost	Kocide 2000 ili Cupritalh WP + Prevent 80 WP ili Valis Plus	2 - 3 kg/ha 2 - 2,5 kg/ha 2,5 kg/ha
	Biljne vaši	Monofos 20 SP ili Epic 20 SG	0,25 kg/ha
	Grinje	Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC	0,75 - 1 l/ha
	Tripsi	Cortez 480 SC + preparat na bazi a.m. formetanat- hidrohlorida	0,15 l/ha
	Kada su korovi 2-5 listova (uskolisni korovi)	Lector Super ili Krim EC ili Goldony Super EC	0,8 - 2 l/ha 1-1,5 l/ha
Zalivanje kroz sistem kap po kap	Zemljišni patogeni	Polyversum	0,2 kg/ha
Rast biljaka	Bakterioze, plamenjača, crna pegavost	Kocide 2000 + Prevent 80 WP ili Profilux	2 - 3 kg/ha + 2 - 2,5 kg/ha
	Mineri, sovice	Affirm 095 SG ili Athletic 095 SG + Cyrasil	1,5 - 2 kg/ha + 0,1 %
	Biljne vaši, bela leptirasta vaš	Skener 25 WG ili Cortez 480 SC	160 - 180 g/ha 0,15 l/ha



PLAN ZAŠTITE PAPRIKE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Zametanje plodova	Bakterioze	Timorex Gold	2 l/ha
	Plamenjača, crna pegavost	Exacta 250 SC ili Valis M	0,75 l/ha 2,5 kg/ha
	Siva trulež	Markiz WG ili Enygma 62,5 WG	1,5 kg/ha 0,8 kg/ha
	Biljne vaši	Skener 25 WG	160-180 g/ha
Tokom zrenja plodova	Siva trulež	Timorex Gold ili Polyversum	2 l/ha 0,05 %
	Grinje	Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC	0,75 - 1 l/ha
	Sovice, kukuruzni plamenac	Atletic 095 SG ili Avatar EC 15	0,25 l/ha

4

DITOX[®] 40 EC

ИНСЕКТИЦИД



Sistemični insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, širokog spektra delovanja za primenu u jabučastom, koštičavom i jagodičastom voću, ratarstvu i povrtarstvu.



PLAN ZAŠTITE KRASTAVCA



Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Zaštita rasada	Bolesti poleganja rasada	Rival 607 SL + Fossal 80 WP ili Fortuna 80 WG	0,25 % + 0,3 % (zalivanje)
	Plamenjača	Kocide 2000 ili Cupritalh WP ili Neoram 37,5 WG	0,2 % 0,3 %
	Biljne vaši	Skener 25 WG	0,06 % (zalivanje)
Pre rasađivanja	Zemljišne štetočine	Rovex Super	2 l/ha (inkorporacija)
Nakon rasađivanja	Zemljišni patogeni	Polyversum	0,1 - 0,2 l/ha (kroz sistem kap po kap)
	Plamenjača	Cymbal + Ranman top	250 g/ha + 0,5 l/ha
	Pepelnica	Tebusha 25% EW ili Oligosan 25 EC ili Timorex Gold	0,075 % 2 l/ha
	Lisne vaši	Monofos 20 SP ili Epic 20 SG	250 g/ha
	Grinje	Bectin 18 EC ili Romectin 18 EC	0,75 - 1 l/ha
Cvetanje i zamatanje plodova	Plamenjača	Fossal 80 WP ili Fortuna 80 WG ili Sphinx MZ	0,3 % 2,5 kg/ha
	Pepelnica	Vegas 250 EC ili Score 250 EC ili Timorex Gold	0,03 % 2l/ha
	Siva trulež	Botus SC 400 ili Enygma 62,5 WG	1,5 - 2 l/ha 0,8 kg/ha
	Tripsi, biljne vaši	Cortez 480 SC + preparat na bazi a.m. formetanat-hidrohlorida	0,15 l/ha
	Grinje	Widya 240-SC	0,5 l/ha
	Lisni mineri	Avatar EC 15 + Nexiram 10 EC	250ml/ha 0,5l/ha




PLAN ZAŠTITE KRASTAVCA

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Plodonošenje	Plamenjača	Cymbal + Ranman top	250 g/ha + 0,5 l/ha
	Pepelnica	Vegas 250 EC ili Score 250 EC	0,03 %
	Siva trulež	Enygma 62,5 WG ili Timorex Gold	0,8 kg/ha 2 l/ha
	Pegavost lista i crna trulež	Exacta 250 SC ili Azaka 250 SC	0,75 l/ha
Berba	Plamenjača	Fossal 80 WP ili Fortuna 80 WG	0,3 %

Fossal® 80 WP

6



Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovala plamenjače krastavca.



PLAN ZAŠTITE KUPUSA

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Zaštita rasada	Bolesti poleganja rasada	Rival 607 SL + Fossal 80 WP ili Fortuna 80 WG	0,25 % + 0,3 % (zalivanje)
	Bakterioze, plamenjača	Kocide 2000 ili Cupritalh WP ili Neoram 37,5 WG	0,2 % 0,3 %
	Tresetne muve, buvači, biljne vaši, stenice	Futocis 2,5 EC	0,07 %
Potapanje rasada pre sadnje	Zemljišni patogeni	Polyversum	0,05 %
Pre rasađivanja	Zemljišne štetočine	Rovex Super	2 l/ha (inkorporacija)
	Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Revit 330 EC	4 - 5 l/ha (tretiranje zemljišta)
Nakon rasađivanja	Plamenjača i crna pegavost	Exacta 250 SC ili Azaka 250 SC	0,75 l/ha
	Kupusna mušica, veliki i mali kupusar, buvači, lisne vaši	Notikor 200 EC ili Cofas EC	0,15 - 0,3 l/ha 0,15 l/ha
10-15 dana nakon rasađivanja	Širokolisni korovi	Lentagran	1 kg/ha
Formiranje rozete	Plamenjača, crna pegavost	Valis M ili Prevent 80 WP + Cymbal	2 - 2,5 kg/ha 250 g/ha
	Biljne vaši, kupusar, buvači, stenice, lisne sovce	Corelle D + Cyrasil	1,5 l/ha + 0,1 %
	Širokolisni korovi	Lentagran	1 kg/ha
	Uskolisni korovi	Lector Super ili Krim EC Goldony Super EC	0,8 - 2 l/ha (kada su korovi u fazi 4-5 listova) 1-1,5 l/ha



PLAN ZAŠTITE KUPUSA

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Formiranje glavice	Bakterioze, crna pegavost	Kocide 2000 ili Cupritalh WP + Prevent 80 WP	2 - 3 kg/ha + 2 - 2,5 kg/ha
	Plamenjača	Notimil MZ 72-WP Ranman top + Cymbal	2,5 kg/ha 0,5 l/ha + 0,25 kg/ha
	Truleži, crna pegavost, bela pegavost	Vegas 250 EC ili Score 250 EC	0,5 l/ha
	Sovice i kupusari	Atletic 095 SG ili Avatar EC 15 + Cyrasil	1,5 - 2 kg/ha 250 ml/ha + 0,1 %
	Biljne vaši	Skener 25 WG	160 - 180 g/ha
	Puževi golači	Metash 3	300 g/ 100 m ²

8

ROVEX[®] SUPER

И Н С Е К Т И Ц И Д

NOVO!



Nesistemični insekticid sa kontaktim i digestivnim delovanjem za suzbijanje biljnih vaši i bele leptiraste vaši, u proizvodnji ukrasnog bilja u zatvorenom prostoru.



PLAN ZAŠTITE KROMPIRA

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Pre sadnje	Zemljišne štetočine	Rovex Super	3-4 l/ha
Nakon sadnje, pre nicanja	Jednogodišnji širokolisni i uskolisni korovi	Buzzin 70 WG ili Revit 330 EC	0,75 - 1 kg/ha ili 4 - 5 l/ha
Nicanje (vidljiv prvi izdanak)	Jednogodišnji širokolisni korovi	Vertesam 700 ili Buzzin 70 WG	0,5 - 0,75 kg/ha
Usev porasata do 20 cm	Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi	Lector Super ili Krim EC Goldony Super EC	0,8 - 2 l/ha 1 - 1,5 l/ha
	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi	Boston 480 SL	2 - 3 l/ha
Formiranje redova (intezivan porast)	Plamenjača	Valis M ili Venpan 500 SC	2 - 2,5 kg/ha 0,3 - 0,4 l/ha
	Crna pegavost	Vegas 250 EC	0,5 l/ha
	Krompirova zlatica	Monofos 20 SP ili Epic 20 SG	0,25 kg/ha
Zatvaranje redova	Plamenjača	Ranman Top ili Venpan 500 SC + Cymbal	0,5 l/ha 0,3 - 0,4 l/ha + 0,25 kg/ha
	Krompirova zlatica, lisne vaši	Cortez 480 SC	0,15 l/ha
Početak cvetanja i formiranja krtola	Plamenjača, crna pegavost	Supernova 72 WP ili Notimil MZ 72-WP	2,5 kg/ha
	Krompirova zlatica, lisne vaši	Cortez 480 SC	0,15 l/ha
Puno cvetanje	Plamenjača, crna pegavost	Supernova 72 WP	2,5 kg/ha
	Krompirova zlatica	Skener 25 WG ili Cofas 10EC	70 g/ha 0,10 - 0,12 l/ha
Precvetavanje	Plamenjača, crna pegavost	Proflux	2 - 2,5 kg/h
	Krompirov moljac	Affirm 095 SG ili Athletic 095 SG + Skener 25 WG + Cyrasil	2 kg/ha + 70 g/ha +0,1 %



PLAN ZAŠTITE KROMPIRA

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Početak žućenja listova (nalivanje krtola)	Plamenjača krtola	Sphinx MZ	2,5 kg/ha
Sazrevanje	Plamenjača krtola	Ranman Top Venpan 500 SC	0,5 l/ha 0,3 - 0,4 l/ha
	Krompirov moljac	Affirm 095 SG ili Avatar EC-15 +Cyrasil	2 kg/ha 250 ml/ha + 0,1 %
	Desikacija (sušenje cime)	Dessicash 20%SL	2,5 - 3,5 l/ha


SUPERNOVA® 72 WP

ФУНГИЦИД

10



Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovача plamenjače krompira i paradajza i plamenjače maline.



PLAN ZAŠTITE LUBENICE I DINJE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Korovi/ štetočine	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Zaštita rasada	Bolesti poleganja rasada	Rival 607 SL	0,15 % (15 ml u 10 l vode) zalivanje
Pred rasađivanje	Zemljišne štetočine	Rovex Super	2 l/ha (inkorporacija)
Posle rasađivanja	Plamenjača, crna pegavost	Exacta 250 SC ili Notimil MZ 72-WP	0,75 l/ha 2,5 kg/ha
	Grinje, tripsi, lisne vaši	Ditox 40 EC	0,1 %
	Suzbijanje uskolisnih korova	Lector Super ili Krim EC Goldony Super EC	0,8 - 1,5 l/ha 1 - 1,5 l/ha
7 - 10 dana nakon prethodnog	Plamenjača, crna pegavost, sušenje stable	Exacta 250 SC + Prevent 80 WP	1 l/ha 2 - 2,5 kg/ha
	Pepelnica	Vegas 250 EC ili Score 250 EC	0,02 - 0,03 %
	Grinje, tripsi, minerali	Futocid EC	0,05 %
Formiranje vreže	Plamenjača, crna pegavost	Supernova 72 WP ili Notimil MZ 72-WP	2,5 kg/ha
	Grinje, tripsi, minerali	Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC	0,75 - 1 l/ha
	Bela leptirasta vaš	Futocis 2.5 EC + Nexiram 10 EC	0,05 % 0,5 l/ha
Formiranje plodova (između berbi, po potrebi)	Plamenjača, crna pegavost, sušenje stabala	Exacta 250 SC	1 l/ha
	Siva trulež	Enygma 62,5 WG ili Timorex Gold	0,8 kg/ha 2 l/ha
	Grinje, minerali	Wydia 240-SC	0,5 l/ha

ZA POUZDANU ZAŠTITU PAPRIKE!

COFAS® 10 EC

Revit® 330 EC

TIMOREX GOLD®

SKENER® 25 WG


Monofos® 20 SP

Bektin® 18 EC

Rival 607 SL

PROIZVODNJA SADNOG MATERIJALA

Vivero



**MOŠE PIJADE 19 B
11224 Vrčin - Beograd**



SLUŽBA PRODAJE

Agroarm

DC Beograd Sreten Radosavljević 062 370 813 sreten.agroarm@gmail.com	DC Beograd Slavica Beljinac 062 380 096 slavica.agroarm@gmail.com	DC Beograd Saša Životić 062 438 034 sasa.agroarm@gmail.com
DC Niš Predrag Petrović 062 380 841 predrag.agroarm@gmail.com	DC Niš i DC Čačak Dragan Đaković 064 821 95 97 dragan.agroarm@gmail.com	DC Čačak Dušan Knežević 065 600 55 11 knezevic.agroarm@gmail.com
DC Beograd i DC Futog Marko Jojić 062 380 747 jojicmarko@gmail.com	DC Futog Lazar Nenadov 062 438 066 lazar.agroarm@gmail.com	DC Futog Miloš Nikšić 062 380 834 niksic.agroarm@gmail.com
DC Čačak Milojica Pešić 062 380 535 milojica.agroarm@gmail.com		



TEHNIČKA SLUŽBA

Agroarm

Beograd, Ub, Srem i Mačva Dušan Marinković 065 35 43 634 dusan.agroarm@gmail.com	Vojvodina Ranko Njegovan 064 821 45 32 ranko.agroarm@gmail.com	Centralna Srbija Miloš Čeković 064 821 95 81 milos.agroarm@gmail.com
Južna Srbija Marko Mladenović 064 821 95 84 maarko78@gmail.com		



Beograd-Vrčin / Moše Pijade 19 b
Tel: 011 373 90 20 / Tel: 011 373 90 14 / Fax: 011 373 90 13



Čačak / Preljina bb
Tel: 032 380 132 / Fax: 032 381 132



Niš / Ivana Milutinovića 30
Tel: 018 428 51 62 / Fax: 018 428 50 10



Futog / Železnička bb
Tel: 021 897 393 / Fax: 021 897 466



Zrenjanin / Mihajlovački drum bb
Tel: 062 380 569



office@agroarm.rs



www.agroarm.rs