

PLANOVI ZAŠTITE 2020



RATARSTVO



SADRŽAJ

1 Kukuruz

3 Pšenica

4 Soja

6 Suncokret

7 Uljana repica

8 Lucerka

**ZA POUZDANU
ZAŠTITU KUKURUZA!**

OKTAGON[®] 960 EC

CORNISTO[®]

DRAGON[®] 480 SL

RINCOR[®]

KOBAN[®] 600



PLAN ZAŠTITE KUKURUZA

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Pre predsetvene obrade Inkorporacija	Zemljišne štetočine	Rovex Super	1,5 - 2,0 l/ha
Posle setve, a pre nicanja	Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Oktagon 960 EC ili Adiseo 960 EC + Azin 500 SC	1,4 - 1,5 l/ha 1,5 - 2 l/ha
Posle setve, a pre nicanja ili kukuruz do 3 lista	Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Koban 600 + Cornisto	2 l/ha 0,25 l/ha
Kukuruz 2-5 listova	Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Rincor ili Vesticor 40 SC + Dragon 480 SL	1,25 l/ha 0,5 - 0,7 l/ha
		Gentlemen* + Cornisto + Megatron 90	50 g/ha 0,25 l/ha 0,2 l/ha
		Rincor ili Vesticor 40 SC + Cornisto + Megatron 90	1,25 l/ha 0,25 l/ha 0,2 l/ha
Kukuruz 2-6 listova	Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Gentlemen* + Cornisto + Megatron 90	50 g/ha + 0,25 l/ha + 0,2 l/ha
		Rincor ili Vesticor 40 SC + Cornisto + Megatron 90	1,25 l/ha 0,25 l/ha 0,2 l/ha
Kukuruz 2-8 listova	Širokolisni korovi i jednogodišnji uskolisni korovi	Cornisto + Megatron 90	0,25 l/ha 0,2 l/ha

*koristiti na parcelama gde su od travnih korova dominantni mali i veliki muhar

CORNISTO®

Х Е Р Б И Ц И Д



Selektivni sistemski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu.

PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

ARCON EXTRA®

Ф У Н Г И Ц И Д



Sistemični fungicid, sa preventivnim, kurativnim i eridaktivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovача pepelnice pšenice, fuzarioze klasa pšenice i pegavosti lista šećerne repe.



PLAN ZAŠTITE PŠENICE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene	
Tokom bokorenja do drugog kolenca	Suzbijanje izvora primarnih infekcija patogena i podsticanje indukovane otpornosti	Polyversum	100 g/ha	
Od trećeg lista do drugog kolenca	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi	Brazda WG + Megatron 90	15 - 25 g/ha 0,2 l/ha	
Od prvog kolenca, do lista zastavičara	Pepelnica, rđa, bolesti lista i stabala	Arcon Extra ili Tebusha 25 EW ili Oligosan 250 EC	0,5 - 0,75 l/ha 0,5 - 1 l/ha 0,5 - 1 l/ha	
		Biljne vaši, žitna pijavica	Futocis 2,5 EC ili Cofas 10 EC	0,3 l/ha 0,1 - 0,15 l/ha
		Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi	Messi 60 WG* + Megatron 90	10 g/ha 0,2 l/ha
	Indukovana otpornost i sprečavanje fuzarioznog zaražavanja zrna	Polyversum	100 g/ha	
Od lista zastavičara do početka cvetanja	Fuzarioza klasa, pepelnica, rđa, siva pegavost lista i stabla	Polyversum	100 g/h	
		Oligosan 250 EC ili Tebusha + Prunus 450 SC ili Arcon Extra ili Comrade	0,5 - 0,75 l/ha 0,4 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha	
Suzbijanje korova nakon žetve	Jednogodišnji i višegodišnji korovi	Sirkosan	3 - 10 l/ha	

*radi proširenja delovanja na Gallium aparine dodati herbicid na bazi a.m. fluroksipir-meptil

MESSI® 60 WG

Х Е Р Б И Ц И Д

NOVO!



Selektivni, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu pšenice.

PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!



PLAN ZAŠTITE SOJE

Razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Tretiranje semena	Smanjenje gljivičnih oboljenja, indukovana otpornost	Polyversum	0,5 - 1 kg/t semena
Posle setve, a pre nicanja useva	Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Oktagon 960 EC ili Adiseo 960 EC + Buzzin 70 WG ili Vertesam 700 WG	1,2 l/ha 1,2 l/ha 0,3 kg/ha 0,3 kg/ha
4 Posle nicanja useva i korova, a kada je soja u fazi od 1-3 troliske	Jednogodišnji širokolisni i uskolisni korovi	1* Boston 480 SL + Imazar 40 + Tiffany 75 WG + Megatron 90	2 l/ha 0,6 l/ha 8 g/ha 0,2 l/ha
		2* Boston 480 SL + Sojal 75 WG + Tiffany 75 WG + Megatron 90	2 l/ha 80 - 100 g/ha 8 g/ha 0,2 l/ha
		3* Boston 480 SL + Komersant 4-E + Tiffany 75 WG + Megatron 90	2 l/ha 0,3 - 0,35 l/ha 8 g/ha 0,2 l/ha
		4* Cortado SL + Tiffany 75 WG + Megatron 90 SL	0,9 l/ha 8 g/ha 0,2 l/ha
Nakon formiranja prve troliske pa do cvetanja, a kada su uskolisni korovi 3-5 listova	Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi	Quick 5% EC ili Lector Super ili Goldony super EC ili Krim EC	1 - 2 l/ha 1 - 2 l/ha 1 - 1,5 l/ha 0,4 - 1 l/ha
Tokom vegetacije	Fitofagne grinje	Romectin ili Bektin 18 EC ili Ortus 5-SC	0,75 l/ha 0,75 l/ha 0,4 l/ha
Dve nedelje pre žetve	Desikacija	Dessicash 20% SL	2,5 - 3,5 l/ha

*Koristiti neku od kombinacija 1 ili 2 ili 3 ili 4 za suzbijanje širokolisnih korova u zavisnosti od spektra prisutnih korova.

**Kao korekciju za drugi tretman koristiti Cortado SL količini od 0,9 l/ha.

Tiffany® 75 WG

Х Е Р Б И Ц И Д

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu soje.



Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevu soje.

Lector Super

Х Е Р Б И Ц И Д



PLAN ZAŠTITE SUNCOKRETA

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Pre setve uz inkorporaciju	Zemljišne štetočine	Rovex Super EC	1,5 - 2 l/ha
Posle setve, a pre nicanja useva	Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Oktagon 960 EC ili Adiseo 960 EC + Azin 500 SC	1 - 1,2 l/ha 1 - 1,2 l/ha 1 - 1,5 l/ha
Posle nicanja do faze 3 para listova***	Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Imazar 40***	1 - 1,2 l/ha
Uskolisni korovi u fazi 3 - 5 listova (10-30 cm visine)	Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi	Quick 5% EC ili Lector Super ili Goldony super EC ili Krim EC	1 - 2 l/ha 1 - 2 l/ha 1 - 1,5 l/ha 0,4 - 1 l/ha
Od 5 listova do cvetanja	Bela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) Siva trulež (<i>Botrytis cinerea</i>) Crna pegavost suncokreta (<i>Alternaria helianthi</i> , <i>Alternaria zinniae</i>)	Polyversum	0,1 kg/ha
Dve nedelje pre žetve	Desikacija	Dessicash 20 SL	2,5 - 3,5 l/ha

***samo IMI hibridi tolerantni na Imazamoks

6

Imazar® 40

Х Е Р Б И Ц И Д



Selektivni herbicid za suzbijanje korova u usevima soje i suncokreta (samo hibridi suncokreta tolerantni na imidazolinone).



PLAN ZAŠTITE ULJANE REPICE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Inkorporacija	Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Komersant 4-E	0,2 - 0,3 l/ha
Nakon formiranja 2 lista do 10-15 cm visine	Rak stabla uljane repice (<i>Leptosphaeria maculans</i>) Bela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Polyversum	0,1 kg/ha
Uskolisni korovi u fazi 3-5 listova (10-30 cm visine)	Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi	Quick 5% EC ili Lector Super ili Goldony super EC ili Krim EC	1 - 2 l/ha 1 - 2 l/ha 1 - 1,5 l/ha 0,4 - 1 l/ha
		Corelle D ili Futocis 2,5 EC	0,7 - 1 l/ha 0,3 l/ha
		Polyversum	0,1 kg/ha
Tokom vegetacije, a pre cvetanja	Repičin sjajnik, repičina lisna osa, repičin buvač, podgrizajuće sovice, repičina pipa	Corelle D ili Futocis 2,5 EC	0,7 - 1 l/ha 0,3 l/ha
	Rak stabla uljane repice (<i>Leptosphaeria maculans</i>) Bela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Polyversum	0,1 kg/ha
U vreme dozrevanja 7-10 dana pre žetve	Desikacija	Dessicash 20 SL	2,5 - 3,5 l/ha

KOMERSANT® 4-E

Х Е Р Б И Ц И Д



**Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje
jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu
soje.**





PLAN ZAŠTITE LUCERKE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Mirovanje, neposredno pre kretanja vegetacije (za lucerke starije od godinu dana)	Jednogodišnji širokolisni korovi	Vertesam 700 WG ili Buzzin 70 WG	0,7 kg/ha
Od prve do treće troliske	Jednogodišnji širokolisni korovi	Lentagran WP + Imazar 40 ili Boston 480 SL	1 kg/ha 0,7 l/ha 2 l/ha
	Uskolisni korovi	Quick 5% EC ili Lector Super ili Goldony Super EC ili Krim EC	1 - 2 l/ha 1 - 2 l/ha 1 - 1,5 l/ha 0,4 - 1 l/ha
Posle prvog košenja	Lucerkina buba, buvači, cikade	Cofas10 EC ili Notikor 200 EC ili Epik 20 SG ili Monofos 20 SP	0,15 l/ha 0,2 l/ha 0,25 kg/ha 0,25 kg/ha

8

VERTESAM[®] 700 WG

Х Е Р Б И Ц И Д

NOVO!



Selektivni, sistemični herbicid sa kontaktnom i rezidualnom aktivnošću za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u u sevu soje i krompira.

NOVO!

MEGATRON 90®

О К В А Ш И В А Ч



Nejonizujući okvašivač koji smanjuje površinski napon vode, poboljšava kvašenje lisne površine korova i bolju distribuciju herbicida po tretiranoj površini, u obliku koncentrovanog rastvora (SL).



SLUŽBA PRODAJE

Agroarm

DC Beograd Sreten Radosavljević 062 370 813 sreten.agroarm@gmail.com	DC Beograd Slavica Beljinac 062 380 096 slavica.agroarm@gmail.com	DC Beograd Saša Životić 062 438 034 sasa.agroarm@gmail.com
DC Niš Predrag Petrović 062 380 841 predrag.agroarm@gmail.com	DC Niš i DC Čačak Dragan Đaković 064 821 95 97 dragan.agroarm@gmail.com	DC Čačak Dušan Knežević 065 600 55 11 knezevic.agroarm@gmail.com
DC Beograd i DC Futog Marko Jojić 062 380 747 jojicmarko@gmail.com	DC Futog Lazar Nenadov 062 438 066 lazar.agroarm@gmail.com	DC Futog Miloš Nikšić 062 380 834 niksic.agroarm@gmail.com
DC Čačak Milojica Pešić 062 380 535 milojica.agroarm@gmail.com		



TEHNIČKA SLUŽBA

Agroarm

Beograd, Ub, Srem i Mačva Dušan Marinković 065 35 43 634 dusan.agroarm@gmail.com	Vojvodina Ranko Njegovan 064 821 45 32 ranko.agroarm@gmail.com	Centralna Srbija Miloš Čeković 064 821 95 81 milos.agroarm@gmail.com
Južna Srbija Marko Mladenović 064 821 95 84 maarko78@gmail.com		



Beograd-Vrčin / Moše Pijade 19 b
Tel: 011 373 90 20 / Tel: 011 373 90 14 / Fax: 011 373 90 13



Čačak / Preljina bb
Tel: 032 380 132 / Fax: 032 381 132



Niš / Ivana Milutinovića 30
Tel: 018 428 51 62 / Fax: 018 428 50 10



Futog / Železnička bb
Tel: 021 897 393 / Fax: 021 897 466



Zrenjanin / Mihajlovački drum bb
Tel: 062 380 569



office@agroarm.rs



www.agroarm.rs